

ساختار الگوی تعامل معکوس

(Flipped Interaction Pattern)

برای استفاده از این الگو، پرامپت شما باید شامل جملات زمینه‌ای اصلی زیر باشد:

- می‌خواهم از من سؤال بپرسی تا به X برسیم.
 - باید سؤال‌ها را بپرسی تا شرط Y برآورده شود یا به این هدف برسیم (یا به صورت نامحدود ادامه دهی).
 - (/اختیاری) سؤال‌ها را یکی یکی بپرس، یا دوتادوتا، یا اول سؤال اول را بپرس و...
- شما باید «X» را با یک هدف مناسب جایگزین کنید؛ مثلاً «ایجاد یک برنامه غذایی» یا «ساخت نسخه‌های مختلفی از محتوای بازاریابی من». همچنین باید مشخص کنید که چه زمانی پرسیدن سؤال‌ها متوقف شود. (Y) نمونه‌هایی از Y می‌توانند «تا زمانی که اطلاعات کافی درباره مخاطب و اهدافم داشته باشی» یا «تا وقتی که بدانی چه غذاهایی را دوست دارم و هدف کالری من چقدر است» باشند.

نمونه‌ها:

- می‌خواهم از من سؤال بپرسی تا به من کمک کنی نسخه‌های مختلفی از محتوای بازاریابی‌ام ایجاد کنم. باید سؤال‌ها را بپرسی تا اطلاعات کافی درباره پیش‌نویس پیام‌ها، مخاطب و اهدافم داشته باشی. سؤال اول را بپرس.
- می‌خواهم از من سؤال بپرسی تا به من کمک کنی مشکل اینترنت من را تشخیص بدهی. سؤال‌ها را بپرس تا اطلاعات کافی برای شناسایی دو دلیل احتمالی اصلی داشته باشی. سؤال‌ها را یکی یکی بپرس. سؤال اول را بپرس.